



Lexmark CX827de



CX827de

Professionele snelheid en functionaliteit met zakelijke oplossingen

De Lexmark CX827de is een snelle kleuren-MFP met afdruksnelheden tot 50 pagina's per minuut en scansnelheden tot 114 kantjes per minuut. Met een uit te breiden invoercapaciteit tot 4500 vel, een aanbevolen maandelijks afdrukvolume tot 25.000 pagina's, professionele kleuren met PANTONE®-kalibratie en een groot kleuren touchscreen biedt de CX827de mogelijkheden op productieniveau in een compact formaat.

De kracht van quad-core

Het afdrukken van kleurendocumenten kan een uitdaging zijn voor elke MFP. Dankzij de krachtige 1,33 GHz quad-core processor, tot 4 GB uit te breiden geheugen en een vaste schijf kan de CX827de complexe documenten echter moeiteloos verwerken. De eerste kleurenpagina wordt in slechts 7 seconden afgedrukt.

De kleurafstemmingsfuncties van Lexmark en PANTONE-kalibratie produceren prachtige, consistente kleurafdrukken, waardoor u tijd en geld kunt besparen door uw kleurendocumenten intern af te drukken.



Kleur



Solutions



Tot 50 ppm



17,8 cm kleuren touchscreen



Beveiligd



Netwerk



Mobiel afdrukken



DADF (single-pass duplex)

Beveiliging met Confidential Print

Uitgebreide voorzieningen en protocollen voor netwerkbeveiliging beschermen uw apparaat, informatie en netwerk tegen toegang door onbevoegden.

Bescherm uw vertrouwelijke documenten door de functie Confidential Print in te schakelen.

Deze functie vereist dat een aangepaste, unieke pincode wordt ingevoerd via het toetsenblok van het apparaat voordat het document kan worden afgedrukt.

Compatibel met platforms voor mobiel afdrukken

Druk af vanaf mobiele apparaten met een optionele Wi-Fi-adapter of de gratis Mobile Print app van Lexmark. De CX827de is gecertificeerd voor AirPrint® en biedt ondersteuning voor afdrukken via iOS, Android en Microsoft® Windows Mobile. De MFP is ook gecertificeerd voor Mopria® en geschikt voor Google Cloud Print™.



4 jaar garantie

Als u de keus kreeg, zou u toch ook de voorkeur geven aan een apparaat dat uw investering beschermt met een garantie? De Lexmark CX827de is zo goed gemaakt dat we deze ondersteunen met een garantie die eventueel noodzakelijke reparaties in de eerste vier jaar dekt, inclusief de kosten van vervangende onderdelen*. De garantie omvat bovendien gratis 24-uurs online ondersteuning en toegang tot technische ondersteuning per telefoon tijdens kantooruren.

*Dit aanbod is geldig indien het product wordt geregistreerd binnen 90 dagen na aankoop. Met uitzondering van supplies en/of verbruiksonderdelen zoals een fuser unit of (image) transfer unit. Voor meer informatie over de algemene voorwaarden gaat u naar www.lexmark.com/mygarantie

Groot kleuren touchscreen kan worden aangepast voor elke gebruiker

De interface verandert de CX827de in uw eigen persoonlijke toegangspoort tot tijdbesparende oplossingen, aangepaste snelkoppelingen en workflows.

Meld uzelf aan op het apparaat, waarna u direct uw eigen persoonlijke 17,8 cm scherm ziet met alle door uzelf gemaakte snelkoppelingen waarmee u kunt scannen, afdrukken of kopiëren, of faxen, e-mails en andere documenten kunt verzenden met uw voorkeursinstellingen.

Controleer taken en supplies op het touchscreen of vanaf een externe locatie via de webinterface van de CX827de.

Oplossingen vergroten de productiviteit en besparen geld

Dankzij Lexmark's Embedded Solutions Framework (eSF) kan de CX827de oplossingen laden en uitvoeren die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften of bedrijfstak, zodat u niet uw eigen toepassingen hoeft te ontwikkelen en te hosten.

De CX827de kan een groot aantal optionele toepassingen gebruiken die zijn gemaakt door Lexmark, diens partners en klanten om specifieke taken uit te voeren. Selecteer en laad een app en voer deze rechtstreeks uit op het apparaat. U hoeft dus geen servertoepassingen te beheren.

Gebruikersvriendelijk

De CX827de is eenvoudig te installeren, makkelijk te gebruiken en volledig compatibel met bijna elk besturingssysteem en netwerk, zodat u er in enkele minuten mee aan de slag kunt. De MFP is zeer robuust, zodat u tot 25.000 pagina's per maand kunt afdrukken, dankzij onze slimme technologie voor papierverwerking en verbruiksartikelen die lang meegaan.

Het Lexmark systeem en de Unison™-toner garanderen een consistente afdrukkwaliteit gedurende de hele gebruiksduur van de cartridge en voorkomen zo mislukte afdrukken.

De Mobile Print app van Lexmark voor iOS- en Android-apparaten zorgt voor een eenvoudige en consistente gebruikerservaring bij het afdrukken vanaf mobiele apparaten. Deze app biedt eenvoudige opties voor printerdetectie en mobiel afdrukken.

De CX827de kan worden uitgerust met een optionele geïntegreerde finisher voor nieten dat de productie van documenten vereenvoudigt.

Via de USB-poort aan de voorzijde kunt u PDF-documenten en andere bestandsformaten rechtstreeks afdrukken vanaf een USB-stick en gescande documenten opslaan.

Milieuvriendelijk

Ingebouwd dubbelzijdig afdrukken vermindert het papierverbruik. De fuser met zeer korte opwarmtijd bespaart energie en produceert de eerste pagina in slechts 7 seconde. Selecteer een energiebesparende stand (stille modus, sluimerstand of ecomodus) om de hoeveelheid geluid en het energieverbruik te verminderen.

Via het Lexmark Cartridge Inzamelprogramma (LCCP), biedt Lexmark een eenvoudige, gratis manier om uw lege cartridges te retourneren voor duurzame recycling of herfabricage. Ga voor meer informatie naar www.lexmark.com/recycling

Productspecificaties		Lexmark CX827de
Afdrukken		
Display	Lexmark e-Task 17,8 cm kleuren touchscreen met geluidsfeedback	
Afdruksnelheid: tot ⁴	zwart: 50 pagina's per minuut / kleur: 50 pagina's per minuut	
Tijd tot de eerste pagina: in	zwart: 7,0 seconden / kleur: 7,0 seconden	
Afdrukkwaliteit	zwart: 1200 x 1200 dpi, 4800 kleurkwaliteit (2400 x 600 dpi) / kleur: 1200 x 1200 dpi, 4800 kleurkwaliteit (2400 x 600 dpi)	
Geheugen	standaard: 2048 MB / maximum: 4096 MB	
Vaste schijf	Meegeleverd	
Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume ²	2500 - 25.000 pagina's	
Maximale maandelijkse gebruiksindicatie: tot ³	200.000 pagina's per maand	
Kopiëren		
Kopieersnelheid: tot ⁴	zwart: 50 kopieën per minuut / kleur: 50 kopieën per minuut	
Tijd tot de eerste kopie: in	zwart: 6,5 seconden / kleur: 7,5 seconden	
Scannen		
Scannertype / Scantype ADI	Flatbed-scanner met ADF / DADF (single-pass duplex)	
Duplex scansnelheid: tot	zwart: 114 kantjes per minuut / kleur: 114 kantjes per minuut	
Simplex scansnelheid: tot	zwart: 57 kantjes per minuut / kleur: 57 kantjes per minuut	
Capaciteit autom. documentinvoer: tot	150 vel	
Faxen		
Modemsnelheid	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33,6 kbps	
Supplies⁷		
Rendement cartridges ¹	tot: 20.000 pagina's zwarte cartridge, 15.000 pagina's kleuren (CMY) cartridges	
Photoconductor rendement: tot ²	175.000 pagina's, op basis van gemiddeld 3 pagina's (A4/Letter) per afdruktaak en ongeveer 5% dekking	
Developer unit(s) rendement: tot ²	300.000 pagina's, op basis van gemiddeld 3 pagina's (A4/Letter) per afdruktaak en ongeveer 5% dekking	
Cartridge(s) meegeleverd ¹	8000 pagina's zwarte starter retourprogramma tonercartridge, 5000 pagina's kleuren (CMY) starter retourprogramma tonercartridges	
Papierverwerking		
Standaard papierverwerking	Invoer van 550 vel, 100-vel multifunctionele feeder, Geïntegreerde duplex, 300 vel uitvoerlade	
Optionele papierverwerking	Lade voor 550 vel, Finisher (niet, geïntegreerd), 2200 vel papierlade	
Invoercapaciteit: tot	standaard: 650 vel / maximum: 4500 vel	
Uitvoercapaciteit: tot	standaard: 300 vel / maximum: 300 vel	
Ondersteunde mediatypes	Kaart Voorraad, Dubbele weblabels, enveloppen, Etiketten, Gewoon papier, Polyester etiketten, Vinyl etiketten, Bannerpapier, Refer to the Paper & Specialty Media Guide	
Ondersteunde mediaformaten	10 Envelop, 7 3/4 envelop, 9 Envelop, A4, A5, B5 Envelop, C4 envelop, C5-envelop, DL-envelop, Index kaarten, uitvoerend, Folio, JIS-B5, wettelijk, Brief, 4 x 6", Uitspraak, universeel, Oficio, A6	
Algemeen⁴		
Aansluitmogelijkheden (std.)	Een interne kaartsleuf, USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerd (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Twee USB 2.0-poorten aan achterzijde Hi-Speed gecertificeerde poorten (type A), Twee USB 2.0 - voorzijde (type A, Hi-Speed gecertificeerd)	
Optionele netwerkaansluitingen	MarkNet N8360 802.11b/g/n wireless (intern), NFC	
Geluidsniveau	afdrukken: 55 dBA / kopiëren: 58 dBA / scannen: 55 dBA	
Omgevingspecificaties	Luchtvochtigheid: 15 tot 80% relatieve luchtvochtigheidsgraad, Temperatuur: 10 tot 32 ° C (50 tot 90 ° F), Hoogte: 0 - 2896 meter (9.500 voet)	
Garantie ⁸	4 jaar on-site repair garantie (na registratie)	
Afmetingen / Gewicht	HxBxD: 763 x 559 x 588 mm / 82,3 kg	
Artikelnummer	42KC020	



¹ Gemiddeld continu zwart of continu samengesteld CMY-gecertificeerd patroon levert op tot dit aantal standaardpagina's in overeenstemming met ISO / IEC 19798.

² "Aanbevolen maandelijkse paginahooftheid" is een reeks pagina's die klanten helpt het productaanbod van Lexmark te evalueren op basis van het gemiddelde aantal pagina's dat klanten elke maand op het apparaat willen afdrukken. Lexmark raadt aan het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden voor optimale apparaatprestaties, op basis van factoren zoals: suppliesvervangingsintervallen, papierbeladingsintervallen, snelheid en gebruikelijk klantgebruik.

³ "Maximale maandelijkse inschakelduur" wordt gedefinieerd als het maximale aantal pagina's dat een apparaat in een maand kan leveren met behulp van een bewerking met meerdere snelheden. Deze statistiek biedt een vergelijking van de robuustheid ten opzichte van andere Lexmark-printers en MFP's. ⁴ Printers worden verkocht onder bepaalde licentie- / overeenkomstvoorwaarden. Zie www.lexmark.com/printerlicense voor details. ⁵ De werkelijke opbrengst kan variëren op basis van andere factoren, zoals apparaatsnelheid, papierformaat en invoerstand, tonerdekking, ladebron, percentage zwart alleen afdrukken en gemiddelde afdruktaakcomplexiteit. ⁶ Print- en kopieersnelheid gemeten in overeenstemming met respectievelijk ISO / IEC 24734 en ISO / IEC 24735 (ESAT). Zie voor meer informatie: www.lexmark.com/ISOsnelheden.

⁷ Product functioneert alleen met vervangende cartridges die zijn ontworpen voor gebruik in een specifieke geografische regio. Zie www.lexmark.com/regions voor meer informatie. ⁸ Dit aanbod is geldig indien het product wordt geregistreerd binnen 90 dagen na aankoop. Met uitzondering van supplies en/of verbruiksartikelen zoals een verhitingsstation of overdrachtseenheid. Voor meer informatie over de algemene voorwaarden gaat u naar www.lexmark.com/myguarantee.

Dit is een Klasse A-apparaat volgens de FCC-voorschriften en de emissienormen EN 55022/EN 55032. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik in woonomgevingen vanwege de mogelijke verstoring van radiocommunicatie.



■ Standaard
■ Optioneel



Vragen? Bel 055-5401004
of e-mail info@nnpartners.nl